

ENAR – вибрационное оборудование для работы с бетоном из Европы


Profitools.dp.ua 056/7851032

01.10.2010

Вибрационная техника ENAR (Испания)

Глубинный вибратор электрический (модель двигателя AVMU 220 B)		
электромотор AVMU	Вес 4,8кг, размеры 150×254×205мм, 18000 оборотов/мин, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	2960.00
вибробулава AX 25	Ø 25мм, длина300мм, вес1кг, производит. 10м3/час, 14000 вибр/мин.	1345.00
вибробулава AX 38	Ø 38мм, длина345мм, вес1,9кг,производит.18м3/час, 13500 вибр/мин.	1375.00
вибробулава AX 48	Ø 48 мм, длина 370 мм, вес3,4 кг,производит. 28 м3/час,13000 вибр/мин.	1415.00
вибробулава AX 58	Ø 58 мм, длина 405 мм, вес 5,5 кг,производит. 35 м3/час,12500 вибр/мин.	1515.00
гибкий вал TAX/TAXE 1,5 м	длина 1,5 м, вес 3,5 кг	1450.00
гибкий вал TAX/TAXE 2 м	длина 2,0 м, вес 4 кг	1520.00
гибкий вал TAX/TAXE 3 м	длина 3,0 м, вес 5 кг	1655.00
гибкий вал TAX/TAXE 4 м	длина 4,0 м ,вес 6 кг	1800.00
гибкий вал TAX/TAXE 5 м	длина 5,0 м ,вес 7 кг	1935.00
гибкий вал TAX/TAXE 6 м	длина 6,0 м ,вес 8 кг (вал TAX использовать только с булавой AX38/AX48)	2100.00
** гибкий вал TAXE используется с вибробулавой AX25;гибкий вал TAX используется с вибробулавами AX 38, AX48, AX58		
Глубинный вибратор электрический (модель двигателя DINGO 220 B)		
электромотор DINGO	Вес 5.4кг, размеры 244×345×229мм, 18000 оборотов/мин, 50-60Гц, 220В, 2.3кВт	3836.00
вибробулава AX 25	Ø 25мм, длина300мм, вес1кг, производит. 10м3/час, 14000 вибр/мин.	1345.00
вибробулава AX 38	Ø 38мм, длина345мм, вес1,9кг,производит.18м3/час, 13500 вибр/мин.	1375.00
вибробулава AX 48	Ø 48 мм, длина 370 мм, вес3,4 кг,производит. 28 м3/час,13000 вибр/мин.	1415.00
вибробулава AX 58	Ø 58 мм, длина 405 мм, вес 5,5 кг,производит. 35 м3/час,12500 вибр/мин.	1515.00
гибкий вал TDX/TDXE 1 м	длина 1.0 м, вес 3 кг	1455.00
гибкий вал TDX/TDXE 2 м	длина 2,0 м, вес 4 кг	1545.00
гибкий вал TDX/TDXE 3 м	длина 3,0 м, вес 5 кг	1680.00
гибкий вал TDX/TDXE 4 м	длина 4,0 м ,вес 6 кг	1820,55
гибкий вал TDX/TDXE 5 м	длина 5,0 м ,вес 7 кг	1955,19
гибкий вал TDX/TDXE 6 м	длина 6,0 м ,вес 8 кг (вал TDX использовать только с булавой AX38/AX48)	2145.00
** гибкий вал TDXE используется с вибробулавой AX25;гибкий вал TDX используется с вибробулавами AX 38, AX48, AX58		
Высокочастотный вибратор SPYDER (длина кабеля 15м, стандартная длина армированного вала 5м, под заказ до 16м)		
Преобразователь SPYDER	Портативный электронный преобразователь, 2,95 кг, 220В 1~50Гц, 1,2кВт, 15м каучуковый кабель, IP67 к булавам MB32, MB52, MB62	12025.00
Вибробулава MB32	Вибробулава 36мм с встроенным двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 1700Н	5265.00
Вибробулава MB52	Вибробулава 50мм с встроенным двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 3700Н	5655.00
Вибробулава MB62	Вибробулава 58мм с встроенным двигателем 220В 3~200Гц/1,9А, сила 5600Н	5915.00
Высокочастотный вибратор AFE (длина кабеля 5м, стандартная длина армированного вала 5м, под заказ до 15м)		
AFE 2000 case	Преобразователь чемоданного типа, 25кг, 380В/50Гц, 2,7кВт, 2 выхода:42В/200Гц, 24А	10510,00
AFE 2000M case	Преобразователь чемоданного типа, 27кг, 220В/50Гц, 2кВт, 2 выхода: 42В/200Гц 24А	10970,00
AFE 2500 wheel	Преобразователь на раме с колёсами, 60кг, 380В/50Гц, 4кВт, 3 выхода:42В/200Гц, 38А	17550,00
AFE 3500 wheel	Преобразователь на раме с колёсами, 70кг, 380В/50Гц, 6кВт, 3 выхода:42В/200Гц, 50А	20665,00
AFE 4500 wheel	Преобразователь на раме с колёсами, 80кг, 380В/50Гц, 9кВт, 4 выхода:42В/200Гц, 61А	26185,00
Вибробулава M 35 AFP	Ø 36мм, 1500N, 8А, кабель 10м, армированный вал 5м	6408,00
Вибробулава M 5 AFP	Ø 50мм, 3300N, 12А, кабель 10м, армированный вал 5м	7272,00
Вибробулава M 6 AFP	Ø 58мм, 5600N, 12А, кабель 10м, армированный вал 5м	7848,00
Вибробулава M 7 AFP	Ø 65мм, 7000N, 22А, кабель 10м, армированный вал 5м	8280,00
Для булав не стандартная поставка: кабель 15м и 25м (43грн/м) , Армированный вал 1,5м; 7м; 10м и 16м (260грн/м).		
Глубинный вибратор бензиновый		
*BackPack	Ранцевый тип. 7кг. Мотор HONDA GX 35 4T, эргономический и комфортабельный рюкзак. Двигатель поворотный, смонтирован на виброгасящих изоляторах.	8300.00
используются гибкие валы моделей TDX-2м / TDXE-2м ; вибробулавы моделей AX25/38/48		

Глубинный вибратор пневматический		
*Пневматический PNU 25	Ø 25мм, длина 220 мм, вес 2,5 кг, 20000 вибр/мин, произв. 4 м ³ /ч, 6 бар, шланг 2 м, воздух 400л/мин	4585.00
Пневматический PNU 40	Ø40мм, длина 300 мм, вес 4,5 кг, 19000 вибр/мин, произв. 14 м ³ /ч, 6 бар, шланг 2 м, воздух 500л/мин	4109.00
Пневматический PNU 50	Ø50мм, длина 300 мм, вес 6,5 кг, 18000 вибр/мин, произв. 22 м ³ /ч, 6 бар, шланг 2 м, воздух 600л/мин	4310.00
*Пневматический PNU 60	Ø60мм, длина 300 мм, вес 7,0 кг, 17000 вибр/мин, произв. 27 м ³ /ч, 6 бар, шланг 2 м, воздух 750л/мин	4925.00
*Пневматический PNU 80	Ø80мм, длина 345 мм, вес 12,5 кг, 15000 вибр/мин, произв. 38 м ³ /ч, 6 бар, шланг 2 м, воздух 1250л/мин	5585.00
*Площадочный электрический вибратор		
Трёхфазный VET 60	4,0 кг, Центробежная сила 0-600, мощность 105 Вт, присоед. разм. 62x106 мм	3930.00
Трёхфазный VET 150	6,5 кг, Центробежная сила 0-1500, мощность 130 Вт присоед. разм. 70x130 мм	4330.00
Трёхфазный VET 300	9,0 кг, Центробежная сила 0-2900, мощность 180 Вт присоед. разм. 90x140 мм	5330.00
Трёхфазный VET 600	19,0 кг, Центробежная сила 0-5900, мощность 420 Вт присоед. разм. 100x160 мм	6350.00
Трёхфазный VET 800	29,0 кг, Центробежная сила 0-7800, мощность 490 Вт присоед. разм. 120x170мм	8460.00
Однофазный VEM 60	4,0 кг, Центробежная сила 0-600, мощность 105 Вт присоед. разм. 62x106 мм	4320.00
Однофазный VEM 150	6,5 кг, Центробежная сила 0-1500, мощность 190 Вт присоед. разм. 70x130 мм	4870.00
Однофазный VEM 300	9,0 кг, Центробежная сила 0-2900, мощность 240 Вт присоед. разм. 90x140 мм	6100.00
*Виброплиты поступательные		
Виброплита ZEN 16 CGH без бака	90 кг, Honda GX160QX, 5,5 л.с.; 400×90 мм; сила 1600 кг; 85 Гц; перемещение – 0-22 м/мин;	16 000,00
Виброплита ZEN 20 CGH с баком	90 кг; Honda GX160QX, 5,5 л.с, 400×90 мм; сила 1600 кг; 85 Гц; перемещение – 0-23 м/мин; бак 9л.	16 500,00
Полиуретановая подушка	к ZEN 16/20 (400 x 90мм)	1760,00
*Виброплиты реверсивные		
Виброплита TEN 2540 GH	134 кг; Honda GX160QX, 5,5 л.с, 400×686 мм; сила 2500 кг; перемещение – 22 м/мин;	43623,00
Виброплита TEN 2550 GH	140 кг; Honda GX 160 QX, 5,5 л.с, 500×686 мм; сила 2500 кг; перемещение – 22 м/мин;	44955,00
Виброплита TEN 3040 GH	135 кг, Honda GX 160 QX, 5,5 л.с, 400×686 мм, сила 3000 кг, перемещение – 22 м/мин;	44955,00
Виброплита TEN 3050 GH	141 кг, Honda GX 160 QX, 5,5 л.с, 500×686 мм; сила 3000 кг; перемещение – 22 м/мин;	46290,00
Виброплита ZREN 2240 GH	120 кг; Honda GX 160 QX, 5,5 л.с, 400×700 мм; сила 22кН; перемещение – 20 м/мин;	41430,00
Виброплита ZREN 2645 GH	160 кг; Honda GX 200 QX, 6,0 л.с, 450×770 мм; сила 26кН; перемещение – 20 м/мин;	47820,00
Виброплита ZREN 3250 GH	210 кг; Honda GX 200 QX, 6,0 л.с, 500×750 мм; сила 32кН; перемещение – 20 м/мин;	57200,00
Виброплита ZREN 6375 GH	430 кг, Honda iGX 440 интеллектуал, 12,7 л.с, бак 5,9л, расход 3,6 л/ч, 750×920 мм; сила 63кН; перемещение – 20 м/мин;	89600,00
Виброплита ZREN 6375 GHi	430 кг, Honda iGX 440 интеллектуал, 12,7 л.с, бак 5,9л, расход 3,6 л/ч, электро-старт, 750×920 мм; сила 63кН; перемещение – 20м/мин;	98590,00
Полиуретановая подушка	к реверсивной плите TEN/ZREN 2240 GH	1760/2920
Полиуретановая подушка	к реверсивной плите ZREN 2645 GH/3250 GH	3456/3950
Колёса	к реверсивной плите TEN/ZREN	2960/3650
*Вибротрамбовки		
Вибротрамбовка PC 60 H4T 4-х тактная (бензиновая)	вес 69 кг, Honda GX100, 3,0 л.с., подошва 333×280 мм; сила удара 1300 кг; частота ударов/мин –650; производительность 190 м ² /час	30100,00
Вибротрамбовка PC 80 H4T 4-х тактная (бензиновая)	вес 75 кг; Honda GX120 DKR, 4,0 л.с, подошва 333×280 мм; сила удара 1540 кг; частота ударов /мин – 650; производительность 200 м ² /час;	31400,00
Вибротрамбовка PC 85 YD (дизельная)	вес 85 кг; дизельный двигатель Yanmar, подошва 333×280 мм; уплотнение 55-60 см; сила удара 1510 кг.	36400,00
*Виброкатки		
Виброкаток REN 550 GH	вес 550 кг; сила 12 кН; двигатель Honda GX 200; мощность 6.0 Нр; ручной старт	106300,00
Виброкаток REN 600 DH	вес 585 кг; сила 12 кН; дизельный двигатель Hatz ; мощность 5,2 Нр, электростарт	119650,00
Виброкаток REN 610 GH	вес 610 кг; сила 12 кН; двигатель Honda GX 200; мощность 6.0 Нр; ручной старт	116220,00
Виброкаток REN 630 DH	вес 585 кг; сила 12 кН; дизельный двигатель Hatz ; мощность 5,2 Нр, электростарт	144200,00
Виброкаток REN 890 GH	вес 890 кг; сила 22 кН; двигатель Honda GX 270; мощность 9.0 Нр; ручной старт	136000,00
Виброкаток REN 910 DH	вес 925 кг; сила 22 кН; дизельный двигатель Hatz ; мощность 7,6 Нр, электростарт	161750,00
Виброкаток REN 960 GH	вес 995 кг; сила 22 кН; двигатель Honda GX 270; мощность 9.0 Нр; ручной старт	148500,00
Виброкаток REN 980 DH	вес 1025 кг; сила 22 кН; дизельный двигатель Hatz ; мощность 7,6 Нр, электростарт	179500,00
Виброкаток TWEN 80	вес 1300 кг; сила 2x12 кН; двигатель Honda GX 670 ; мощность 24 Нр, 0-10 км/ч	269790,00
Виброкаток TWEN 100	вес 1430 кг; сила 2x16 кН; двигатель Honda GX 670 ; мощность 24 Нр, 0-10 км/ч	297390,00
Виброкаток TWEN 80 DH	вес 1320 кг; сила 2x12 кН дизельный двигатель Hatz 2-G40 ; 22 Нр, 0-10 км/ч	289662,00
Виброкаток TWEN 100 DH	вес 1460 кг; сила 2x16 кН; дизельный двигатель Hatz 2-G40 ; 24 Нр, 0-10 км/ч	309810,00



ENAR – оборудование для работы с бетоном из Европы

Profitools.dp.ua 056/7851032

01.09.2010

Малая дорожно-строительная техника ENAR (Испания)

Наименование	Технические параметры	Цена, грн
Затирочные машины для отделки бетонных полов		
Машина TIFON 600E	Электрический двигатель, пристеночная, 600мм диск, 62кг	19 980.00
Машина TIFON 600H	двигатель Honda GX160, пристеночная, 600мм диск, 62кг	20 440.00
Машина TIFON 900E	Электрический двигатель 380В, 900мм диск, 94кг	21 500.00
Машина TIFON 900H	двигатель Honda GX160, 900мм диск, 96кг	21 300.00
*Машина TIFON 1200H	двигатель Honda GX270, 1200мм диск, 117кг	28 236.00
*Машина TIFON 900x2H	Двуроторная затирочная машина двигатель Honda GX670, 900x2мм диск	107 452.80
Швонарезчики		
CEN 11P	бензодвигатель Honda GX 160, 5.5 л.с., вес 50 кг, Ø фрезы 300x25,4 (350)мм., бак 15л. глубина реза 110 мм	16 060,80
CEN 12	бензодвигатель Honda GX 270, 6.5 л.с., вес 95 кг, Ø фрезы 350x25,4 (400)мм. Бак 20л., глубина реза 120 мм	23 630,00
CEN 17	бензодвигатель Honda GX 390, 13 л.с., 106 кг, Ø фрезы 450x25,4 мм., бак 20л., глубина реза 170 мм	25 146,00
Виброрейки для отделки бетонных полов		
*Виброрейка QXH	бензодвигатель Honda GX25, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 1500Н Вес 13,5-20 кг	6495.00
*Виброрейка QXR	бензодвигатель Robin EH025, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 1500Н Вес 13,5-20 кг	5500.00
*Виброрейка QXE	Электродвигатель 220В, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 700Н Вес 12,5-20 кг	4700.00
Виброрейка TORNADO H	бензодвигатель Honda GX25, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 1500Н Вес 15,3-23.1 кг	7935.00
*Виброрейка TORNADO R	бензодвигатель Robin EH025, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 1500Н Вес 15,3-23.1 кг	6660.00
Виброрейка TORNADO E	Электродвигатель 220В, L-образный алюминиевый профиль от 1,5 до 4 м, центробежная сила 700Н Вес 14,4-22,5 кг	6600.00
Профиль TORNADO/QX	L-образный алюминиевый профиль 1,5м	2240.00
Профиль TORNADO/QX	L-образный алюминиевый профиль 2,0м	2320.00
Профиль TORNADO/QX	L-образный алюминиевый профиль 2,5м	2380.00
Профиль TORNADO/QX	L-образный алюминиевый профиль 3,0м	2450.00
Профиль TORNADO/QX	L-образный алюминиевый профиль 4,0м	2710.00
Виброрейка QZH	бензодвигатель Honda GX25, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 3 м, центробежная сила 1500Н Вес 17-22 кг Плавающая-реверсивная	7935.00
*Виброрейка QZR	бензодвигатель Robin EH025, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 3 м, центробежная сила 1500Н Вес 17-22 кг Плавающая-реверсивная	6660.00
Виброрейка QZE	Электродвигатель 220В, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 3 м, центробежная сила 700Н Вес 17,5-22.5 кг Плавающая-реверсивная	6500.00
Профиль QZ	коробчатый алюминиевый профиль 2,0м	2550.00
Профиль QZ	коробчатый алюминиевый профиль 2,5м	2755.00
Профиль QZ	коробчатый алюминиевый профиль 3,0м	3090.00
*Виброрейка HURACAN H	бензодвигатель Honda GX35, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 5 м, центробежная сила 2000Н Вес 22.7-35.5 кг Плавающая	13200.00
*Виброрейка HURACAN R	бензодвигатель Robin EH035, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 5 м, центробежная сила 2000Н Вес 22.7-35.5 кг Плавающая	
Профиль HURACAN	коробчатый алюминиевый профиль 2,0м	2620.00
Профиль HURACAN	коробчатый алюминиевый профиль 3,0м	3160.00
Профиль HURACAN	коробчатый алюминиевый профиль 4,0м	3700.00
Профиль HURACAN	коробчатый алюминиевый профиль 5,0м	4100.00
Виброрейка HURACAN-L H	бензодвигатель Honda GX35, коробчатый алюминиевый профиль от 2 до 5 м, центробежная сила 2000Н Вес 22.7-35.5 кг Плавающая	12500.00
Профиль HURACAN-L	L-образный алюминиевый профиль 2,0м	2320.00
Профиль HURACAN-L	L-образный алюминиевый профиль 2,5м	2380.00
Профиль HURACAN-L	L-образный алюминиевый профиль 3,0м	2450.00
*Виброрейка QP	Электродвигатель 3~380В двурядный параллельный профиль (работа по направляющим) от 2,5 до 6 м, центробежная сила 2700Н	11760.00
*Виброрейка QP M	Электродвигатель 1~220В двурядный параллельный профиль (работа по направляющим) от 2,5 до 6 м, центробежная сила 2700Н	12090.00
*Виброрейка QGH	бензодвигатель Honda GX120, двурядный параллельный профиль (работа по направляющим) от 2,5 до 6 м, центробежная сила 2700Н	16000.00

Профиль QP	Алюминиевый раздвижной 2,5-4,5м	4100.00
Профиль QP	Алюминиевый раздвижной 3,5-6,0м	-
Профиль QP	Стальной раздвижной 2,5-4,5м	4400.00
Профиль QP	Стальной раздвижной 3,5-6,0м	5400.00
Ручные затирки по бетону (гладилки)		
Затирка LR 600 A	Профиль 0,6м – высокопрочная сталь, подвижное угловое крепление, 0,9 кг	1515.00
Затирка LR 750 A	Профиль 0,8м – высокопрочная сталь, подвижное угловое крепление, 1,7 кг	1880.00
Затирка LR 1200 A	Профиль 1,2м – высокопрочная сталь, подвижное угловое крепление, 2,9 кг	2320.00
Ручка к LR 600/750	Деревянная, 1,8м, 2,5 кг	450.00
Затирка TR 900 MGE	Плавающий профиль 0,9м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, 3,5кг	2450.00
Затирка TR 1200 MGE	Плавающий профиль 1,2м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, 4,5кг	2925.00
Затирка TR 1200 MGE	Плавающий профиль 1,2м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, 6,5кг	3675.00
Ручка TR	1,5м с возможностью расширения дальности	420.00
Затирка TRO 900 MGE	Плавающий профиль 0,9м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, работа в двух направлениях (реверс), 4кг	3470.00
Затирка TRO 1200 MGE	Плавающий профиль 1,2м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, работа в двух направлениях (реверс), 5кг	3765.00
Затирка TRO 1800 MGE	Плавающий профиль 1,8м – магниевый сплав, подвижное угловое крепление, работа в двух направлениях (реверс), 7кг	4630.00
Ручка TRO	1,65м с возможностью расширения дальности	470.00
Насадка-щётка для затирки		
Адаптер 260221	Специальный адаптер к затиркам TRO и TR для крепления щётки	1764.00
Насадка-щётка 1,20м	Очистка за один проход	1835.00
Насадка-щётка 1,80м	Очистка за один проход	2895.00
Ракель (placer)		
Ракель EA 50	Стальное лезвие 50x13 см, деревянная ручка 155см	675.00
Ракель EM 50	Лезвие из магниевого сплава 48x10 см, алюминиевая ручка 145см	790.00
Ручной полутёр	400x1мм, деревянная ручка (Italy)	125,00